



Vending Machines Italy

# AD12

Affidabile spensieratezza



**FRIGO ESTRAIBILE**



**ASCENSORE BREVETTATO**



**MANIGLIA A SCOMPARSA**



**CONFIGURAZIONE FLESSIBILE**



Snack



Bottiglia PET 0,5 l



Lattina 33 cl

11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	15	15	15	11	11	11	15	15	15
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

1 cassetto lattine (12 selezioni/72 prodotti)  
2 cassette bottiglie (24 selezione/144 prodotti)  
3 cassette snack (30 selezioni/354 prodotti)

### ASCENSORE BREVETTATO

Accompagna i prodotti fino allo sportello di prelievo, in modo da evitare danni da caduta

### FRIGO ESTRAIBILE

E' possibile estrarre con una semplice operazione a scorrimento il gruppo frigo, grazie all'apertura a "bandiera" del vano frontale

### MANIGLIA A SCOMPARSA

Serratura con maniglia a scomparsa, designata da Adimac, unica nel suo genere per semplificare l'apertura del distributore

### CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Le due sezioni sono indipendenti anche a livello di configurazione, così come quella del singolo cassetto: flessibile per permetterti di inserire al suo interno qualsiasi tipologia di prodotto

### CAPIENZA RADDOPPIATA

Grazie all'impiego di 2 sezioni indipendenti con un massimo di 7 cassette e 84 selezioni

### INSTALLAZIONE

Si potrà appoggiare la macchina al muro posteriore, scegliendo di utilizzare il nostro sistema di ventilazione supplementare anteriore

### REFRIGERAZIONE QUADRI-ZONA

Divisa in due sezioni a controllo indipendente, che permette di avere fino a quattro temperature diverse

### SOLIDITÀ E RESISTENZA

Elementi realizzati in acciaio inox che la rendono più robusta, sono inoltre disponibili ulteriori accessori per rendere il distributore più sicuro contro gli atti di vandalismo



Dimensioni	mm (H x L x P)	1830 x 1356 x 880
Temperatura esercizio	°C	+3°
Peso	Kg	506
Tensione/Frequenza	Vac-Hz	230-50



Le immagini e le illustrazione del presente depliant sono puramente indicative. ADIMAC ricorda che i dati tecnici e le prestazioni dei prodotti possono variare senza preavviso.



Management  
System  
ISO 9001:2015



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105085460

**Adimac srl**

Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI)

T. +39 0445 361034

F. +39 0445 362768

[www.adimac.it](http://www.adimac.it) | [info@adimac.it](mailto:info@adimac.it)

P. IVA 02005500240