



Vending Machines Italy

AD6

Versatile genialità



CONFIGURAZIONE FLESSIBILE



TASTIERINO IN ACCIAIO INOX



PANNELLO DI CONTROLLO

■ Snack ■ Bottiglia PET 0,5 l

11	11	11			
11	15	15			
11	11	15	15	19	19
11	11	11	11	11	11
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6

1 cassetto lattine (6 selezioni/36 prodotti)
2 cassette bottiglie (6 selezione/36 prodotti)
3 cassette snack (18 selezioni/230 prodotti)

■ Lattina 33 cl

11	11	11			
11	11	11	15	15	15
11	11	11	11	11	11
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6

1 cassetto lattine (6 selezioni/12 prodotti)
2 cassette bottiglie (6 selezione/24 prodotti)
3 cassette snack (15 selezioni/177 prodotti)

COMPATTO

Ha le dimensioni ideali per essere collocato nelle postazioni di media affluenza

CONFIGURABILE

Ai suoi cassette, che ospitano fino a 36 selezioni, è possibile aggiungere un settimo vassoio per aumentare la varietà dei prodotti in vendita

SOLIDO

Realizzato in metallo per garantire una maggiore resistenza e durata

BLINDATO

Numerosi accessori per rendere il tuo distributore più sicuro nelle postazioni esterne più soggette a vandalismo: vetro antisfondamento, inserimento monte antivandalico e barre anti piede di porco in acciaio inox

COMPATIBILITÀ

Funziona con i protocolli EXE o MDB per una compatibilità assoluta con i sistemi di pagamento

REFRIGERATO BI-TEMPERATURA

La refrigerazione è configurabile con il sistema bi-temperatura o +3°C a seconda del prodotto che vuoi vendere



Dimensioni	mm (H x L x P)	1655 x 754 x 890
Temperatura esercizio	°C	+3°
Peso	Kg	245
Tensione/Frequenza	Vac-Hz	230-50



Le immagini e le illustrazione del presente depliant sono puramente indicative. ADIMAC ricorda che i dati tecnici e le prestazioni dei prodotti possono variare senza preavviso.



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105085460

Adimac srl

Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI)

T. +39 0445 361034

F. +39 0445 362768

www.adimac.it | info@adimac.it

P. IVA 02005500240